



SYSTÈMES PARKINGS



Solutions spécifiques
pour revêtements de sol

mpmsrl.com



LES SYSTÈMES MPM PARKING

Des solutions innovantes et les plus adaptées pour les revêtements dans les secteurs industriels et résidentiels. Forts de 70 ans d'expérience, MPM fournit des systèmes certifiés qui assurent une durabilité et des performances exceptionnelles.



Systemes MPM PARKING

Avec **MPM PARKING**, vous découvrez une nouvelle dimension des solutions de revêtements de sol sans joints. Conçus pour les environnements les plus exigeants, nos systèmes concilient innovation et performance. Grâce à leur conception durable, nos revêtements garantissent une résistance accrue aux chocs et aux produits chimiques, tout en assurant une facilité d'entretien inégalée.

L'excellence technique de **MPM PARKING** se traduit par des produits certifiés qui répondent aux normes les plus strictes de durabilité et de sécurité. Que ce soit pour des parkings commerciaux ou résidentiels, nos solutions de revêtements sans joints, sont pensées pour offrir une protection durable tout en créant des espaces esthétiques et fonctionnels.

Domaines d'application



PARKINGS
À CIEL OUVERT



VOIES D'ACCÈS
ET RAMPES



NIVEAUX
INTERMÉDIAIRES



RADIER

Propriétés et caractéristiques des systèmes **MPM PARKING**

RAPIDITÉ

Possibilité de rénover le sol existant, sans besoin de le déposer



ÉLASTICITÉ

Capacité de pontage des fissures (crack-bridging) et parfaite adhésion entre les couches



RÉSISTANCE

Résistance aux huiles, hydrocarbures et produits chimiques



SÉCURITÉ INCENDIE

Systèmes certifiés et sûrs



DURABILITÉ

Solutions certifiées et efficaces dans le temps



SECURITÉ

Systèmes antidérapants





Certifications

La division MPM Recherche et Développement travaille quotidiennement à l'implémentation d'une vaste gamme de solutions, en tirant parti des technologies les plus récentes dans le domaine chimique, afin de répondre à un large éventail de certifications.

Les systèmes **MPM PARKING** permettent d'obtenir les résultats souhaités pour la protection contre sollicitations, qu'elles soient mécaniques, thermiques ou chimiques, offrant ainsi durabilité et qualité.

Dans le domaine des systèmes de stationnement, nos solutions détiennent les certifications nécessaires conformes aux réglementations en vigueur, respectant les dispositions européennes.



CAM
cette certification vise à réduire l'impact environnemental des activités de construction



LEED
Conception et construction d'un bâtiment selon des critères d'écosustainability



ETA DE DURÉE 25 ANS
certification de durabilité selon les normes techniques



RÉACTION AU FEU
classification B_f-s1 pour les sols et B_{ROOF} pour la toiture



COV
rejet de quantités de COV dans les limites établies par des normes spécifiques



OS8
systèmes de protection pour surfaces en béton destinées aux parkings



Résistance mécanique et durabilité

Un revêtement **MPM PARKING** représente un investissement significatif, essentiel pour garantir la sécurité. Sa durabilité est assurée par des matières premières rigoureusement sélectionnées et par une résistance chimique éprouvée.

Les systèmes **MPM PARKING** présentent une résistance élevée à l'usure, aux sollicitations mécaniques, ainsi qu'au passage continu de véhicules légers et lourds. Ces caractéristiques, combinées à une capacité de résistance aux agressions chimiques sévères, garantissent aux revêtements MPM PARKING une longévité exceptionnelle.

Résistance au glissement et sécurité

Dans le secteur dynamique des parkings, la sécurité est une priorité, plaçant la protection des personnes et de l'environnement au centre de chaque initiative. Les solutions **MPM PARKING** proposent des finitions spécialisées avec différents niveaux de rugosité, répondant à des normes strictes et garantissant une fiabilité optimale.

Axés sur la sécurité et la qualité, les produits **MPM PARKING** contribuent à créer des environnements fonctionnels et sécurisés au bénéfice des utilisateurs et de leur environnement.





Sécurité incendie

Les systèmes **MPM PARKING**, certifiés Bfl-S1 et BROOF en matière de résistance au feu, représentent une solution pertinente pour traiter les problématiques rencontrées dans des environnements à risque.



Afin de prévenir les dangers, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures techniques appropriées en fonction de la nature des activités réalisées. L'adoption de systèmes présentant des comportements spécifiques au feu permet de respecter les normes en vigueur tout en garantissant la sécurité des personnes.

Qualité et durabilité

Les critères d'évaluation de la durabilité architecturale prennent de plus en plus d'importance dans le domaine de la construction. Les systèmes d'évaluation Minergie ECO et LEED ont introduit des critères d'évaluation des projets visant à mesurer si ceux-ci sont conçus et réalisés de manière responsable. MPM propose des systèmes de plancher innovants et respectueux de l'environnement, tels que la ligne **MPM PARKING**, réduisant les émissions et favorisant la santé environnementale.



Une durée de vie prolongée contribue à diminuer les déchets, soutenant ainsi une gestion durable des ressources. Choisir **MPM PARKING**, c'est opter pour des performances supérieures et des choix responsables pour la planète, confirmant l'engagement de MPM vers un avenir durable.





Systemes MPM PARKING

Systemes pour parkings au niveau intermédiaire

Les revêtements en résine pour parkings sont conçus pour offrir résistance et durabilité. Idéaux pour supporter un trafic lourd, ils présentent une surface antidérapante, imperméable et facile à entretenir, garantissant ainsi la sécurité et la protection à long terme de toute zone de stationnement.

MPM a conçu la gamme de systèmes de plancher **DUROGLASS**, caractérisée par une résistance mécanique et à l'usure élevée.

MPM PARKING 01

Revêtement époxy multicouche à base d'eau.

MPM PARKING 02

Revêtement époxy multicouche.

Systemes pour parkings extérieurs

les toitures plates aménagés en parkings sont exposés aux intempérie et à un trafic élevé, tant de véhicules que piéton. MPM a développé des systèmes d'imperméabilisation à haute résistance, **STARFLEX**, spécifiquement conçus pour les zones externes soumises à des niveaux de trafic élevés. Ces systèmes offrent une excellente résistance à l'abrasion et aux chocs, tout en présentant une élasticité remarquable. Leur durabilité est assurée par une résistance exceptionnelle, tant sur le plan mécanique qu'à l'usure. Les systèmes **MPM PARKING** disposent d'une finition antidérapante et permettent une application rapide, même sur des surfaces fortement humides et en contre-pression d'humidité.

MPM PARKING 03

Revêtement polyuréthane à chaud.

MPM PARKING 04

Revêtement polyuréthane à froid.


MPM PARKING 01

Revêtement époxy multicouche
à base d'eau

MPM PARKING 01 – fiche système

Revêtement époxy multicouche à base d'eau

SYSTÈME ÉPOXY MULTICOUCHE TRANSPIRANT À BASE D'EAU




AVANTAGES

- ✓ Écologique et inodore
- ✓ Finition satinée **antidérapante**
- ✓ Transpirant et compatible avec les supports en béton **humide**
- ✓ Bonne **résistance aux huiles et aux produits chimiques agressifs**
- ✓ Excellentes **caractéristiques mécaniques**
- ✓ Haute dureté et **résistance à l'abrasion**
- ✓ **Certifié au feu B_{fl}-S1**



Télécharger la
fiche technique
complète
du système



- P Support en béton
- 1 Primaire époxy à base d'eau
DUROGLASS PW TOP
- 2 Lissage époxy à base d'eau teinté
DUROGLASS PW
- 3 Lissage époxy à base d'eau teinté
DUROGLASS PW
- 4 Finition époxy à base d'eau
DUROGLASS PW TOP
- 5 Finition époxy à base d'eau
DUROGLASS PW TOP



MPM PARKING 02

Revêtement époxy auto-nivelant
sans solvant

MPM PARKING 02 – fiche système

Revêtement époxy auto-nivelant sans solvant

SYSTÈME ÉPOXY AUTO-NIVELANT ANTI-DÉRAPANT



AVANTAGES

- ✓ Finition brillante antidérapante
- ✓ Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques agressifs
- ✓ Excellentes caractéristiques mécaniques
- ✓ Haute dureté et résistance à l'abrasion
- ✓ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ✓ Disponible en version certifiée résistante au feu B_{fl}-s1



Télécharger la
fiche technique
complète
du système

- P Support en béton
- 0 Éventuelle barrière vapeur pour fonds humides **DUROGLASS FU**
- 1 Primaire époxy sans solvant **DUROGLASS P5 PRIMER FR**
- 2 Auto-nivelant époxy teinté **DUROGLASS P5/5 FR**
- 3 Finition époxy teinté **DUROGLASS P5/4 FR**


MPM PARKING 03

Revêtement polyuréthane
application à chaud

MPM PARKING 03 – fiche système

Revêtement polyuréthane application à chaud

**SYSTÈME POLYURÉTHANE APPLICABLE À CHAUD CARROSSABLE
POUR L' EXTÉRIEUR**



AVANTAGES

- ✓ Excellente résistance aux agents atmosphériques
- ✓ Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques agressifs
- ✓ Excellentes caractéristiques mécaniques
- ✓ Haute dureté et résistance à l'abrasion
- ✓ Finition antidérapante



Télécharger la
fiche technique
complète
du système

- P Support en béton
- 0 Éventuelle barrière vapeur pour fonds humides **DUROGLASS FU**
- 1 Primaire époxy **DUROGLASS P2 PRIMER**
- 2 Polyurée pure **STARFLEX HR**
- 3 Finition polyuréthane colorée **POLISTAR E/P**


MPM PARKING 04

Revêtement polyuréthane
auto-nivelant carrossable

MPM PARKING 04 – fiche système

Revêtement polyuréthane à froid

SYSTÈME POLYURÉTHANE AUTO-NIVELANT CARROSSABLE



AVANTAGES

- ✓ Excellente résistance aux intempéries
- ✓ Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques agressifs
- ✓ Excellentes caractéristiques mécaniques
- ✓ Haute dureté et résistance à l'abrasion



Télécharger la
fiche technique
complète
du système



- P Support en béton
- 0 Éventuelle barrière vapeur pour fonds humides **DUROGLASS FU**
- 1 Primaire époxy **DUROGLASS P2 PRIMER**
- 2 Polyurée auto-nivelante **STARFLEX HR - M**
- 3 Finition polyuréthane **POLISTAR E/P**

Support Global

D

B1 西west

Ton partenaire ideal

Depuis 70 ans MPM est aux côtés des entreprises, des concepteurs et les industries pour offrir des solutions certifiées et durables.

Le bureau technique central et le réseau capillaire de professionnels sont en mesure d'offrir une assistance et soutien dans toutes les situations.





Materiali Protettivi Milano
Le partenaire idéal pour votre activité.

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
T: +39 02 576 09116

MIXER S.R.L.
Divisione MPM

WEB: www.mpm srl.com
SOCIALS: @mpm_srl
E-MAIL: info@mpm srl.com