

# **STARFLEX ONE**

MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTE BITUMINOSA A BASE ACQUA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E LA RIPARAZIONE DI TETTI, TERRAZZI E FONDAZIONI

### **■ VANTAGGI**



## Impermeabilizzazione

continua su supporti anche umidi



Maturazione anche con **bassa temperatura** 



Elevata **elasticità** e allungamento fino al 800%



#### Ottima adesione

su cls, guaina, metallo, piastrelle e legno



Resistente ai **raggi UV** e alle **intemperie** 



**Basso impatto ambientale**, grazie a ridotte emissioni di VOC

#### APPLICAZIONE FACILE E VELOCE



**PENNELLO** 



**RULLO** 



**SPATOLA** 



#### ■ PASSAGGI DI POSA





Preparazione del piano di posa per eliminare sporco e difetti



Applicazione di bandella butilica adesiva STARTEX TAPE BT sui risvolti e i giunti



Applicazione di STARFLEX ONE sui dettagli costruttivi, eventualmente armato con tessuto non tessuto STARTEX NW DETAILS



Applicazione di STARFLEX ONE in due mani, eventualmente armato con tessuto non tessuto STARTEX NW con consumo di almeno 2,5 kg/mq

#### **ACCESSORI**



STARTEX TAPE BT Bandella butilica autoadesiva impermeabilizzante



**STARTEX NW**Tessuto di armatura in tessuto non tessuto







#### **MIXER SRL - Divisione MPM**

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI) OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI) TEL: +39 02 576 09116 • @mpm\_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com