

STARFLEX C



L'IMPERMEABILIZZANTE
ELASTO-CEMENTIZIO



Sistema per
impermeabilizzazioni
a vista e sotto piastrella


STARFLEX C

MALTA ELASTICA CEMENTIZIA BICOMPONENTE, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI, TERRAZZE, BAGNI, PISCINE E FONDAZIONI


VANTAGGI



Impermeabilizzazione continua su supporto nuovi ed esistenti



Ottima adesione su diverse tipologie di supporto



Elevata elasticità e capacità di **Crack Bridging**



Maturazione rapida anche con **bassa temperatura** e supporto bagnato



Resistente ai **raggi UV** e alle **intemperie**



Basso impatto ambientale, grazie a ridotte emissioni di CO₂


APPLICAZIONE FACILE E VELOCE



PENNELLO



RULLO



SPATOLA

PASSAGGI DI POSA

FASE 1



Preparazione, pulizia del piano di posa e sistemazione dell'esistente.

FASE 2



Armatura del perimetro e dei dettagli costruttivi con membrana liquida **STARFLEX C** e tessuto **STARTEX FC**.

FASE 3



Eventuale applicazione di **primer specifico MPM**, in base alle condizioni del piano di posa.

FASE 4



Applicazione di due mani di membrana liquida **STARFLEX C** con interposto tessuto di armatura **STARTEX FC**.

ACCESSORI



STARTEX TAPE
Bandella butilica autoadesiva impermeabilizzante



STARTEX FC
Tessuto in armatura in fibra polipropilenica a filo continuo



- P Piano di posa esistente
- 0 Eventuale primer MPM
- 1 **STARFLEX C** + armatura **STARTEX FC**
consumo indicativo 0,9 - 1,2 kg/m²
- 2 **STARFLEX C**
consumo indicativo 1,2 - 1,4 kg/m²
- V Eventuale spolvero di quarzo per incollaggio pavimento



Necessiti di una impermeabilizzazione a vista?

Puoi proteggere **STARFLEX C** utilizzando la linea di finiture poliuretaniche alifatiche mpm:

- bicomponenti **POLISTAR**
- monocomponente **STARFLEX MONO TOP**



**Dal 1955 il partner
ideale per il tuo lavoro.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl
info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com