STARFLEX BINDER

≋mpm[∗]

LES SOLS EXTÉRIEURS



STARFLEX BINDER

LIANTS POLYURÉTHANES POUR LA RÉALISATION DE SOLS EXTÉRIEURS DRAINANTS, FLEXIBLES ET DÉCORATIFS

AVANTAGES








Adhère à tout

Résistant aux intempéries

Flexible



DOMAINES D'APPLICATION

- 1 CHAPES DE **DRAINAGE** EXTÉRIEURES EN PIERRE ET GIAIETTI
- 2 REVÊTEMENTS DE SOL EN CAOUTCHOUC ANTI-TRAUMATIQUE

GAMME PRODUITS





STARFLEX DECO BINDER

Mono-composant aromatique

Faible jaunissement

Idéal pour les sols anti-traumatiques



STARFLEX T BINDER

Monocomposant aliphatique

Non jaunissant

Idéal pour zones piétonnes



STARFLEX STONE BINDER

Bicomposant aliphatique

Non jaunissant

Polyaspartique à haute résistance





APPLICATION DU PRODUIT

Les liants **STARFLEX BINDER** peuvent être étendus en mo de chape avec une spatule lisse. L'application doit être suivie d'un compactage mécanique ou manuel.

Le rapport indicatif va de 1:15 à 1:20 en fonction du type et de la taille de la charge utilisée et de l'épaisseur finale que vous souhaitez réaliser.

La consommation indicative des liants **STARFLEX BINDER** varie de 0,6 à 1,0 kg/m ²/cm et varie en fonction de la granulométrie des granulats utilisés et du rapport de charge.



Depuis 1955, le partenaire idéal pour votre travail.

MIXER SRL - Division MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI) OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI) TÉL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com