

STARFLEX C

mpm



Sistema para
impermeabilizaciones
a la vista y bajo baldosas


STARFLEX C

MORTERO ELÁSTICO DE CEMENTO BICOMPONENTE, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES, TERRAZAS, BAÑOS, PISCINAS Y CIMENTOS

■ VENTAJAS



Impermeabilización continua



Alta adherencia y elasticidad



Maduración incluso a **baja temperatura** y **humedad**



Resistente a los **rayos UV** y la **intemperie**


APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



PINCEL



RODILLO



ESPÁTULA

■ PASOS DE COLOCACIÓN

FASE 1



Preparación, limpieza de la superficie de colocación y arreglo de la existente.

FASE 2



Armadura del perímetro y de los detalles constructivos con la membrana líquida **STARFLEX C** y el tejido **STARTEX FC**.

FASE 3



Possible aplicación de **imprimación específica MPM**, en función de las condiciones de la superficie

FASE 4



Aplicación de dos capas de membrana líquida **STARFLEX C** con tela tessuto de armadura **STARTEX FC** interpuesta.

ACCESORIOS



STARTEX TAPE

Banda butílica autoadhesiva impermeabilizante



STARTEX FC

Tela de armadura de fibra polipropileno de filamento continuo

EJEMPLO DE APLICACIÓN



P Piano de colocación existente

0 Posible imprimación MPM

1 **STARFLEX C** + armadura **STARTEX FC**
con un consumo indicativo de 0,9 - 1,2 kg/m²

2 **STARFLEX C**
con un consumo indicativo de 1,2 - 1,4 kg/m²

V Posible espolvoreo de cuarzo para el anclaje
del suelo



¿Necesitas una impermeabilización a la vista?

Puede proteger **STARFLEX C** utilizando
la línea de acabados de poliuretano alifáticos **MPM**
■ bicomponentes **POLISTAR**
■ monocomponente **STARFLEX MONO TOP**



**Desde 1955 el socio
ideal para su trabajo.**

MIXER SRL - División MPM

Sede central: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
Milán Centro de operaciones: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl
info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com