

STARFLEX C

mpm



Système
d'étanchéité
visible et sous
carrelage

STARFLEX C

MORTIER ÉLASTIQUE CIMENT BICOMPOSANT, POUR L'IMPERMEABILISATION DE BALCONS, TERRASSES, SALLES DE BAINS, PISCINES ET FONDATIONS

AVANTAGES



Imperméabilisation continue



Adhésion élevée et élasticité



Maturation même à **basse température** et **humidité**



Résistant aux **UV** et aux **intempéries**


APPLICATION FACILE ET RAPIDE



PINCEAU



ROUL



SPATUL

ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE

ÉTAPE 1



Préparation, nettoyage du plan de pose et l'aménagement de l'existant.

ÉTAPE 2



Armature du périmètre et des détails de construction avec membrane liquide **STARFLEX C** et tissu **STARTEX FC**.

ÉTAPE 3



Application éventuelle du **primaire spécifique MPM**, en fonction des conditions du plan de pose.

ÉTAPE 4



Application de deux couches de membrane liquide **STARFLEX C** avec tissu d'armure interposé **STARTEX FC**.

ACCESOIRES



STARTEX TAPE

Bande de butyle autoadhésive imperméabilisante



STARTEX FC

Tissu en armure de fibre polypropylène à fil continu

■ EXEMPLE D'APPLICATION



P Plan de pose existante

0 Primaire MPM

1 **STARFLEX C** + armure **STARTEX FC**
consommation indicative 0,9 - 1,2 kg/m²

2 **STARFLEX C**
consommation indicative 1,2 - 1,4 kg/m²

V Éventuel saupoudrage de quartz pour le collage au sol



Besoin d'une imperméabilisation visible?

Vous pouvez protéger **STARFLEX C** en utilisant
la ligne de finitions polyuréthanes:

- aliphatiques MPM: bi-composants
- **POLISTAR**
- monocomposant **STARFLEX MONO TOP**



**Depuis 1955 le partenaire
idéal pour votre travail.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com